

à feuilles découpées
Vas 7 S 72

Aramon noir n°2



22MTP3



Collection Vassal-Montpellier


22Mtp3

Vass2R02s056-060

Aramon noir pubescent
à feuilles découpées
7 S 72

Obs. Br. 56.60
Aramon noir pub.
à feuilles découpées
7 S 72









Désignation : Gramon pub à feuille
découpées

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur 3

Charge :

(Pro)

Date de maturité : 24 9. 56

(+5)

1-11

2-4

3-3

4-6

5-10

aramon pub à feuille découpées

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

23-9-57

A: 2
+6

1-8
2-6
3-6
4-8
5-10

3^e époque

M. le 10-9-1958 Pro
+4

Désignation : Aramon

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur : 3

Charge :

s. 17

27

34

48

52

Désignation : Gramon.

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12-9-59

Charge :

P=0

+5

s. 17

2 18

3 7

4 14

5 17

Désignation : *Aramon*
 Clos Planche *7* côté *S* N° *72*
 Vigueur : *5*
 Date de maturité *5.9.60* (+5)
 Charge : *P.O*
 S. 1 *7*
 2 *6*
 3 *8*
 4 *9*
 5 *10*

Tenari
 DESIGNATION *Aramon*
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *A* SOUCHE *8*
 Vigueur : *2*
 PORT : *érig* - *érig* - couché
 Pédoncule : L - *(M)* - C
 Millerandage : *0,5*
 Date de Véraison : *6.8*
 Date de Maturité : *6.10-69 +7*
 Pourriture : *0* *17*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)*
 BAIE : TG - *(G)* - M - P *20*
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s *18*
 s *28* avec *pépins* - apyrène
 s *38* JUS : *inc.* - coloré
 s *48*
 s *58*

DESIGNATION *Aramon noir*
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *A* SOUCHE *8*
 Vigueur : *2* *Tenari*
 PORT : *érig* - *érig* - couché
 Pédoncule : L - *(M)* - C
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *27.7.70*
 Date de Maturité : *21.9.70 +6*
 Pourriture : *16.12.9.70*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s *18*
 s *24*
 s *34* avec *pépins* - apyrène
 s *48* JUS : *inc.* - coloré
 s *58*

DESIGNATION *Aramon*
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *A* Souche *8*
 Vigueur : *2,5*
 PORT : *érig* - *érig* - couché
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *5.8.71*
 Date de maturité : *27.9.71 +6*
 Pourriture *95 (16.9)*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)*
 BAIE : TG - *(G)* - M - P
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s *X*
 s *29*
 s *34* avec *pépins* - apyrène
 s *40* JUS : *inc.* - coloré
 s *50*

DESIGNATION Aramon. n
CLOS V PLANCHE 13 RANG A Souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ~~é~~ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 25-9-72

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 19x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. rougeâtre

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

sX

s2 11

s3 6

s4 8

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Aramon noir
CLOS V PLANCHE 13 RANG A souche 8

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 10-9-73

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 19x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. rougeâtre

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

sX

s2 8

s3 1

s4 8

sX

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année 1956

Gramon pub. a feuilles découpées

N°

Planche

Côté

7.572.

	Nombre total	D A T E S							
		1.8	21	24	27				
1	7.	0.	0.	0.	3.				
2	5.	0.	0.	0.	2.				
3	6.	0.	0.	0.	4.	h			
4	6.	0.	0.	0.	3.	x			
5	8.	0.	0.	0.	5.	8			

27.3.56 D
+1 =

Année 1957

Aramon noir

N°

Planche

Côté

7.572.

	Nombre total	D A T E S							
		2-3	9-3	13-3					
1	7	0.	0.	1.					
2	6	2.	5.	5.	h				
3	6	1.	2.	3.	x				
4	6	0.	0.	3.	h				
5	8.	0.	4.	0.					

II^e

D le 13-3-57
+4.

Année : 1960

N° Aramon nait. pub. a f. découper. Franche . 7.572 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16/5						
1	12	2	8.						
2	10	0	3						
3	10	2	7.						
4	10	0	7.						
5	9	0	8.						

De 15-3-60

(+5)

Année 1967

Emplacement V 13 AB

Aramon

	Nombre total	D A T E S							
		8/3	14/3						
1									
2	3	1	2	x					
3	gall								
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

De 13/3/67
0

Année / 1968

Emplacement ... V 13 A 8 ... Désignation ... Aramon ..

	Nombre total	Dates					
		15 3					
X							
2	2	1	x				
3	8						
X							
X							

De 15-3-68 : -9

Année : 1969

Emplacement ... V 13 A 8 ... Désignation ... Aramon ..

	Nombre total	D A T E S					
		24.3	27.3				
1	8						
2	5	2	3	x			
3	8						
4	8						
5	8						
6							
7							
8							
9							
10							

De 27.3-69 x

+4

Année : 1970

Emplacement V 13 A 8 Désignation / ... Aramon ...

non
taillé

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	7						
2	6	0	2				
3	4	1	4				
4	7						
5	7						

De 26-3-70 - 1

Année : 1971

Emplacement IV 13 A 8 Désignation / ... Aramon N ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29.3					
1	7						
2	6	2					
3	4	3					
4	7						
5	7						

De 29-3-71 x (-1)

Année : 1972

Emplacement V. 13 A8 Désignation / Témoin Hramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17.3	20.3			
X						
2	6	0	1			
3	6	1	4			
4	8					
5	8					

DE 20.3.72
(+1)

Année : 1973

Emplacement V. 13 A8 Désignation / Témoin Drannon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28-3	30 3	3-4		
1	8					
2	7	0	1	6		
3	6	1	1	4		
4	8					
5	8					

DE 1-4.73 +3

Année : 1974
 Emplacement II 13.A.8 Désignation / ... Gramon noir

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19.3				
1	8	4	x			
2	6	6	x			
3	8					
4						
5						

Del 17-3.74
 -3

Année : 1976
 Emplacement V 13A8 Désignation / ... Gramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3				
1	8					
2	8	3				
3	4	2	x			
4	3	2	x			
5	8					

Del 15.3.76

Année :

Emplacement ... V 13 A8 ... Désignation / ... Aramon ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6 3	9-3	13-3		
1 <u>2</u>						
2 <u>6</u>		0	1	5		
3 <u>4</u>		0	0	3		<u>0</u>
4 <u>4</u>		2	3	3	<u>De</u>	<u>11-3-78</u>
5 <u>2</u>						

Année : 1979

Emplacement ... V 13 A8 ... Désignation ... Aramon ... n ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		5-3	7-3			
1 <u>8</u>						
2 <u>6</u>		1	5	-	<u>6-3</u>	
3 <u>4</u>		1	4	-		
4 <u>3</u>		1	2	-		
5 <u>8</u>						

Année : 1980

Emplacement... V. 13 A8 Désignation... Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3.3	6.3				
1	8						
2	8	2	6				
3	6	3	5				
4	5	2	4				
5	8					-17	

Dé le 5.3

Année : 1982

Emplacement... V. 13 A8 Désignation... Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5.3	8.3				
1	8						
2	6	1	4	x			
3	6	0	3	x			
4	5	0	1				
5	8					-7	

Dé le 8.3.82

Année :

Emplacement.....

V. 13 A8

Désignation.....

Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1							
2	6	1	5				
3	6	0	4				
4	6	1	3				
5	8						

De 25.3.84

Année : 1985

Emplacement.....

V. 13 A8

Désignation.....

Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3	26.3				
1							
2	6	2	3				
3	4	0	2				
4	4	1	2				
5							-6

De 26.3.85

ANNEE 1988

03

NOM Aramon N T EMPLACEMENT V 13 A 8.2 R 2.56.60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
✓1												
2	5	7.3	17.3	4								
3	6	7.3	14.3	0	4	28.5	31.5	3.6	1.8	5.8	11.8	12.3
4	4	1.3	7.3	3								
5												
		Pourriture :		2	Port : mi'ange		Vigueur :		2			
										+2		+4
			14.3				31.5					
			-10				0					

EMPLACEMENT 22 156.60

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			3	4							
2	4			2								
3	4			0								
4	4			5								
5	6			1								
	24			11		Grappe : G - M - P Dim : <u>Compacité</u> : L - M - C Pour : <u>Mill</u> : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : 1/2 eng <u>Vigueur</u> : 4						

2 R 2 b. 56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8											
2	4 H	28.2	7.3	0	8	21.5	26.5	30.5	25.2	1.8	16.8	5.9
3	8 H	28.2	7.3 ^x	6			+3			+3		+4
4	8 2	24.2	3.3 ^x	2								
5	10											
	10	7.3	94(0)									
Pourriture :		Mill. :		Port :		Vigueur :						

ANNEE 1993
 NOM Aramon EMPLACEMENT V 13 A8
002203 2 A2 156.60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X						24.5	28.5	2.6	2.8	9.8	16.8	13.9
2	8	11.3	16.3				-2			+3		+4
3	8	13.3	16.3									
4	6	11.3	16.3									
X												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

DE 16.3.93
-4

ANNEE 1992 2 Rg 2 A 56.60.
 NOM Aramon EMPLACEMENT V 13 A8
002203

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X						26.5	28.5	30.5	30.7	4.8	10.8	7.9
2	4	16.3	19.3	13						+2		+4
3	4	12.3	19.3	8	21		+6					
4	4	12.3	16.3	4								
X												

Fourriture : -1 Mill. : Port : Vigueur :

DE 19.3.92

ANNEE 1991

2 R 2 A 56, 60

NOM Aramon n

EMPLACEMENT V 13 A 8

002203

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2	6		15.3	7								
3	6		15.3	4		21.5	3.8	7.6	10.8	13.8	19.8	12.9
4	4		15.3	2			+3			+3		+4
5		15.3.91			8							
			-3									

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1990

002203

NOM ARAMON N

EMPLACEMENT V 13 A 8

Témoin

2 R 2 A 56, 60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2	6	26.2	5.3	3								
3	8	26.2	5.3	7	6	17.5	13.5	28.5	16.7	25.7	6.8	3.3.90
4	5	26.2	5.3	2			+3					
5	13			12						+2		+4
		5.3.90 (-4)										

Pourriture : 5g

Mill. : 0

Port : mi' enq
à l'ouche

Vigueur : 2.5

ANNEE

1989

NOM

Aramon
03

EMPLACEMENT

V 1348

2 R 2 A 56-60

Témoin

Souche	Nbre yeux		Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
			début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
✱													
2	8		5.3	10.3.	4								
3	8		5.3	10.3.	5	5,9	21.5	24.5	29.5	24.7	1,8	11,8	4.9
4	6		5.3	10.3.	4			-3			+2		+4
✱													
	22				13								
Mél.			Pourriture :			Port :	m. enge Vigueur : 2						

5.2 10.3.89 - 8

Désignation : *Aramon pubescent à feuilles découpées*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *72* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~31~~ - épanoui *(4)* - moyen ~~42~~ - globuleux ~~43~~
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
42 ~~30~~ - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 28*
31 - étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 ~~35~~ - glabres 4 - sétueuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 ~~36~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tinel 7-5-54

V. Broch 16-5-56.

N° ordre

Désignation: *Armon noir pub. à feuilles découpées*

VASSAL Planche 7 côté S N° 72 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Harcourt 28 mai 56

N° ordre

Désignation *Aramen n. pub. à f. de coupées*

VASSAL planche 7 côté S N° 72 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) -
aranésieux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.7.56
V. Broch 29.8.56
J. Finet 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation *Armon noir pubescent à feuilles découpées*

VASSAL planche 7 côté S N° 72 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
- à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

But

26 AOÛT 1955

Dénomination

Planche7..... côtéS..... Rang 7.2..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne :10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonil

7-1-56

N° d'ordre : 00 2.203 Désignation :
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7.8.7.2 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L / ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - ② - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Tinet 57